

SÍNDROME DE CAUDA EQUINA. A PROPÓSITO DE 11 CASOS.

WIFREDO UBEDA ERVITI, JOSE LUIS HERNANDEZ HURTADO, TOMÁS LLINARES GALIANA.

HOSPITAL COMARCAL MARINA BAIXA

OBJETIVOS:

Descripción de 11 casos clínicos de síndrome de cauda equina, dando importancia a su diagnóstico precoz y correcto tratamiento para evitar secuelas

MATERIAL Y METODOS:

Hemos realizado un estudio retrospectivo de 11 casos de síndrome de cauda equina, aparecidos en nuestro hospital entre los años 1998 y 2009. 7 casos eran mujeres y 4 hombres. En todos menos uno (hematoma epidural) se realizó tratamiento quirúrgico, en 2 discectomía simple y en los restantes 8 descompresión, discectomía y artrodesis.

RESULTADOS:

En el caso provocado por hematoma epidural hubo una resolución completa sin secuelas. Los pacientes con hernia discal tuvieron una resolución completa en 6 casos y quedaron con secuelas 3 casos (2 con vejiga neurógena, 1 con paraplejía flácida, incontinencia vesical y rectal)

CONCLUSION:

La importancia de éste cuadro reside en que se debe tener un alto índice de sospecha para su diagnóstico precoz, lo cual es fundamental para su pronóstico.

