

Artrodesis con minifijador para solucionar una complicación intraoperatoria en un *Hallux valgus* severo.

Dr Rodrigo Díaz Fernández.
Hospital de Manises

HISTORIA CLÍNICA:

- Mujer de 72 años de edad.
- Transplante renal en 1992 debido a enfermedad poliquística renal.
- Tratada con Prednisona, Tacrolimus
- Desarrolla una osteoporosis severa corticoide dependiente

Sección

Apartado

Artrodesis con minifijador para solucionar una complicación intraoperatoria en un *Hallux valgus* severo.

Dr Rodrigo Díaz Fernández.

Hospital de Manises

Deformidad severa con queratosis plantar



- Ángulo intermetatarsiano de 18°
- Luxación de dedos menores
- Ángulo de Hallux valgus de 80°

Artrodesis con minifijador para solucionar una complicación intraoperatoria en un *Hallux valgus* severo.

Dr Rodrigo Díaz Fernández.

Hospital de Manises

Procedimiento propuesto: Artrodesis de la primera articulación metatarsofalángica + realineación de Lelièvre+osteotomía de cierre de la base

Problema intraoperatorio: Nos encontramos con una osteoporosis severa que no permitía la fijación con tornillos ni placas.

Sección

Apartado

3

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA DE SANITAT



Hospital de Manises

Artrodesis con minifijador para solucionar una complicación intraoperatoria en un *Hallux valgus* severo.

Dr Rodrigo Díaz Fernández.

Hospital de Manises

Se decidió colocar un fijador externo realizado con agujas de Kirschner y cemento óseo.



Artrodesis con minifijador para solucionar una complicación intraoperatoria en un *Hallux valgus* severo.

Dr Rodrigo Díaz Fernández.
Hospital de Manises

- Se mantiene fijador 8 semanas
- Carga parcial las primeras 4 s

